



Beste aanvrager,

Het elektronisch aanvraag systeem voor de aanvraag van labo-analyse (DOTS) is vandaag, 2.5 jaar na uitrol, reeds goed ingeburgerd. Ongeveer 2% van de interne aanvragen komen echter nog op papier toe op het labo en we streven ernaar om dit nog verder te reduceren.

De kosten voor een beperkte oplage papieren aanvraagformulieren zijn zeer hoog; we hebben daarom besloten om deze niet meer te laten drukken.

Wij vragen u om al uw aanvragen op te maken in DOTS (of Metavision voor IZ)

- Wij trachten regelmatig aangevraagde testen aan te vullen op basis van uw aanvraagpatroon. Indien u toch nog bepaalde analyses mist in DOTS, stuur gerust een mailtje naar laboratorium@uza.be.
- Ook Metavision gebruikers kunnen voor ontbrekende testen de link naar DOTS aanklikken en daar een aanvraag maken en afdrukken.

Het beperkt aantal diensten dat geen toegang hebben tot DOTS en de externe aanvragers kunnen het oude aanvraagformulier nog steeds afdrukken vanuit de labogids (<http://labogids.uza.be/Pages/Formulieren.aspx>); in dit geval wordt voor de identificatie van de stalen een patiënten sticker gebruikt.

Indien DOTS niet beschikbaar is (noodsituatie) zijn er noodaanvraagformulieren beschikbaar in het magazijn. Deze formulieren bevatten enkel de analyses die in urgentie uitgevoerd worden. Ze zijn in beperkt aantal te bekomen via UZA Logis bestelnummer **2272211**. Deze formulieren zijn niet voorzien van labels (maar kunnen wel afgedrukt worden op DOTS formulieren); u dient de stalen te identificeren met

Wil u ook onze andere
nieuwsbrieven lezen, neem
dan een kijkje op
de **labogids**

een patiënten sticker. Deze formulieren zijn eveneens te gebruiken in kader van een donorprocedure of prikaccident.

Let op: deze formulieren worden enkel in deze gevallen verwerkt!

Veronique De Vroey

Vanwege het ganse team Klinische biologie