

PROGRAMMA	BMD (ESfEQA)	BMD (EQfEQA)	ECAT (DEKS)	ECFS	LabQuality	LabQuality	LabQuality	LabQuality	Sciensano	Sciensano	Sciensano	SKML	SKML	SKML	SKML	UK NEQAS	UK NEQAS
Matrix	Bloed	CSV	Plasma	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Urine	Bloed	Bloed	Urine	Urine	Bloed	Bloed
Frequentie	4x/jaar	4x/jaar	4x/jaar	1x/jaar	2x/jaar	3x/jaar	4x/jaar	6x/jaar	1x/jaar	3x/jaar	1x/jaar	1x/jaar	4x/jaar	4x/jaar	6x/jaar	4x/jaar	6x/jaar
3 methoxytyramine															X		
17-OH-Progesterone																	
25-OH Vitamine D										X							
5-HIAA															X		
ACTH																	
Adrenaline															X		
AFP							X			X							
Alcohol					X												
Albumine					X			X		X							
Albumine nefel. bloed					X												
Albumine nefel. csv																	X
Aldosterone																	
Alfa1-antitrypsine					X			X								X	
Alfa1-antitrypsine fenotypering																X	
Alfa1-glycoproteïne					X												
Alfa2-macroglob.					X												
Alk. Fosfatasen								X		X							
Alk. fosfatasen iso-enzymen																	X
ALT								X		X							
Amfetamines											X			X			
AMH																	
Amikacine							X			X							
Ammoniak						X											
Amylase								X		X				X			
ANA				X					X								
ANCA				X					X								X
Androstenedion																	
Antidpressiva											X						
Anti-acetylcholine receptor																X	
Anti-beta-2 glycoprot. I IgG				X													X
Anti-beta-2 glycoprot. I IgM				X													X
Anti-cardiolipine IgG				X													X
Anti-cardiolipine IgM				X													X
Anti-CCP				X					X								
Anti-dsDNA				X													
Anti-ENA				X													
Anti-endomysium IgA																	X
Anti-endomysium IgG																	X
Anti-gangliosiden																	X
Anti-GBM				X													X
Anti-gladde spier																	X
Anti-gedeamid.																	X

PROGRAMMA	BMD (ESfEQA)	BMD (EQfEQA)	ECAT (DEKS)	ECFS	LabQuality	LabQuality	LabQuality	LabQuality	Sciensano	Sciensano	Sciensano	SKML	SKML	SKML	SKML	UK NEQAS	UK NEQAS
Matrix	Bloed	CSV	Plasma	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Urine	Bloed	Bloed	Urine	Urine	Bloed	Bloed
Frequentie	4x/jaar	4x/jaar	4x/jaar	1x/jaar	2x/jaar	3x/jaar	4x/jaar	6x/jaar	1x/jaar	3x/jaar	1x/jaar	1x/jaar	4x/jaar	4x/jaar	6x/jaar	4x/jaar	6x/jaar
gIadine IgA																	
Anti-gedeamid. gIadine IgG																	X
Anti-LKM																	X
Anti-mitochondriën																	X
Anti-MPO				X													X
Anti-PR3				X													X
Anti-TPO										X		X					X
Anti-tTG										X		X					X
AST								X		X							
Barbituraten											X				X		
Benzodiazepines											X				X		
Beta-trace proteïne																	X
Bicarbonaat																	
Bilirubine geconjugeerd										X							
Bilirubine totaal								X		X							
BNP																	
Buprenorphine																	
C1 - esterase inhibitor																X	
CA 125							X			X							
CA 15.3							X			X							
CA 19.9							X			X							
Calcium								X		X	X			X			
Calcium geïoniseerd								X		X							
Calprotectine faeces					X												
Cannabis											X			X			
Carbamazepine							X			X							
CDT																	
CEA							X			X							
Ceruloplasmine					X												
Chloride								X		X					X		
Cholesterol totaal								X		X			X				
Cholinesterase																	
Chromogranine A																	X
CK								X									
CK-MB massa									X				X				
Cocaïnes											X			X			
Complement C3					X												
Complement C4					X												
Cortisol	X							X		X	X				X		
C-Peptide	X									X							
Creatinine								X		X	X			X			
CRP										X			X				
DHEA-sulfaat	X									X							
Digoxine	X						X			X							
Dopamine															X		
Ecstasy																	

PROGRAMMA	BMD (ESfEQA)	BMD (EQfEQA)	ECAT (DEKS)	ECFS	LabQuality	LabQuality	LabQuality	LabQuality	Sciensano	Sciensano	Sciensano	SKML	SKML	SKML	SKML	UK NEQAS	UK NEQAS
Matrix	Bloed	CSV	Plasma	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Urine	Bloed	Bloed	Urine	Urine	Bloed	Bloed
Frequentie	4x/jaar	4x/jaar	4x/jaar	1x/jaar	2x/jaar	3x/jaar	4x/jaar	6x/jaar	1x/jaar	3x/jaar	1x/jaar	1x/jaar	4x/jaar	4x/jaar	6x/jaar	4x/jaar	6x/jaar
Eiwit totaal		X			X			X		X	X			X			
Eiwitelektroferese					X				X								
Fenobarbital							X										
Fenytoïne							X			X							
Ferritine	X						X	X		X							
Foliumzuur (serum)	X									X							
Fosfor								X		X	X						
FSH	X									X							
FT3	X									X							
FT4	X									X							
Functioneel C1-esterase																	X
Gentamicine							X			X							
GGT								X		X							
Glucose		X						X		X	X			X			
Groeihormoon	X									X							
Haptoglobine					X			X		X							
Hb A1c										X							
hCG							X			X							
HDL cholesterol								X					X				
Hemopexine					X												
Homocysteïne (serum)			X														
Homovanilinezuur																X	
hs CRP										X							
IgA								X		X							
IgA nefel.					X												
IgE										X							
IgE specifiek (allergenen)										X							
IgG								X		X							
IgG nefel. bloed					X												
IgG nefel. csv																	X
IgG specifiek																	X
IgG subklassen																	X
IGF-I	X																
IgM								X		X							
IgM nefel.					X												
IJzer								X		X							
Immuunfixatie					X												
Insuline	X									X							
Iso-elektrische focusering										X							X
Kalium								X		X	X			X			
Kappa totaal					X												
Kappa vrije lichte ketens					X												
Lactaat		X						X									
Lambda totaal					X												

PROGRAMMA	BMD (ESfEQA)	BMD (EQfEQA)	ECAT (DEKS)	ECFS	LabQuality	LabQuality	LabQuality	LabQuality	Sciensano	Sciensano	Sciensano	SKML	SKML	SKML	SKML	UK NEQAS	UK NEQAS
Matrix	Bloed	CSV	Plasma	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Urine	Bloed	Bloed	Urine	Urine	Bloed	Bloed
Frequentie	4x/jaar	4x/jaar	4x/jaar	1x/jaar	2x/jaar	3x/jaar	4x/jaar	6x/jaar	1x/jaar	3x/jaar	1x/jaar	1x/jaar	4x/jaar	4x/jaar	6x/jaar	4x/jaar	6x/jaar
Lambda vrije lichte ketens					X												
Lipase										X							
LDH		X						X		X							
LDL cholesterol								X					X				
LH	X									X							
Lithium							X	X									
Magnesium								X		X					X		
Metamfetamines															X		
Metanephrine																X	
Methadone											X				X		
Methanol in bloed											X						
Methotrexaat							X										
Microalbumine											X				X		
Mycofenolzuur																	
Myoglobine													X				
Myositis spec. antilichamen																	X
Natrium								X		X	X				X		
NMDA antistoffen																	X
Noradrenaline																X	
Normetanephrine															X		
NSE							X			X							
Oestradiol	X									X							
Opiaten											X				X		
Osmolaliteit								X							X		
Paracetamol							X			X					X		
Paraneoplastische antilich.																	X
Parathormoon										X							
pH																	
Phencyclidine																	
Prealbumine					X												
Precipitines																	X
Pro BNP									X					X			
Procalcitonine														X			
Progesteron	X									X							
Prolactine	X									X							
PSA							X			X							
PSA vrij							X										
PTH (intact)	X																
RBP					X												
Reumafactor				X						X							
Salicylaten							X			X							
SHBG	X									X							
Stikstof																	
Testosteron	X									X							
THC														X			

PROGRAMMA	BMD (ESfEQA)	BMD (EQfEQA)	ECAT (DEKS)	ECFS	LabQuality	LabQuality	LabQuality	LabQuality	Sciensano	Sciensano	Sciensano	SKML	SKML	SKML	SKML	UK NEQAS	UK NEQAS
Matrix	Bloed	CSV	Plasma	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Bloed	Urine	Bloed	Bloed	Urine	Urine	Bloed	Bloed
Frequentie	4x/jaar	4x/jaar	4x/jaar	1x/jaar	2x/jaar	3x/jaar	4x/jaar	6x/jaar	1x/jaar	3x/jaar	1x/jaar	1x/jaar	4x/jaar	4x/jaar	6x/jaar	4x/jaar	6x/jaar
Theofylline							X										
Thyroglobuline							X			X							
TIBC								X									
Tobramycine							X										
Transferrine					X			X		X							
Triglyceriden								X		X			X				
Tricyclische antidepressiva																	
Troponine I									X				X				
Tryptase																	X
TSH	X									X							
Ureum								X		X	X			X			
Urinezuur								X		X	X			X			
Valproïnezuur							X			X							
Vancomycine							X			X							
Vanillylmandelzuur																	
Vitamine B12	X									X					X		
VMA																	

Sciensano

1. Criterium voor acties

Indien $|Z| \geq 3$

Voor HbA1c: indien absolute afwijking tov DCCT > 0.3 % / tov IFCC > 3 mmol/mol

2. Acties

Zie PRO-A1002.

Registreren op formulier PRO-A1002/F02

3. Gegevens van de firma

Firma: Sciensano

Adres: Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel

Fax: 02/642.56.45

E-mail: EQAtoolkit@sciensano.be

<http://www.sciensano.be>

Bestellen bij en resultaten versturen naar : Elektronisch via toolkit: <https://eqatoolkit.sciensano.be/>

Zware metalen: Bernard China; tel.: 02/6425385; bernard.china@sciensano.be

Immunoassays, TDM, cardiale merkers, drugs of abuse: Marianne Demarteau; tel: 02/6425522; marianne.demarteau@sciensano.be

Alcohol: Wim Couche; tel: 02/6425523; wim.couche@sciensano.be

Chemie, chemie urine, HbA1C: Yolande Lenga; tel: 02/6425396; yolande.lenga@sciensano.be

LABQUALITY

1. Criterium voor acties

Indien resultaat buiten target limits

2. Acties

Zie PRO-A1002.

Registreren op formulier PRO-A1002/F02

3. Gegevens van de firma

Firma: Labquality

T.a.v.: Anna – Riitta Vanhanen

Adres: Ratamestarinkatu 11
FIN – 00520 Helsinki
Finland

Fax: 00 358 9 85668280

E-mail: anna.riitta.vanhanen@labquality.fi

<http://www.labquality.fi>

**UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)
International proficiency testing scheme – Mycophenolic acid**

1. Criterium voor acties

Indien $|Z| > 2$

2. Acties

Zie PRO-A1002.

Registreren op formulier PRO-A1002/F02

3. Gegevens van de firma

Bestellen bij :

Prof David W Holt
Analytical Services International Ltd
5 Lavender Close
Chaldon Common
Caterham CR3 5DW
UK

Tel. : +44-20 8767 9686

Fax : +44-20 8767 9687

E-mail : ipt@bioanalytics.co.uk

www.bioanalytics.co.uk

Resultaten versturen naar :

Elektronisch via: www.bioanalytics.co.uk/members

Fax : +44-20 8767 9687

UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service) Autoimmune Serology and Special Immunochemistry

1. Criterium voor acties

IgG specifiek: indien foutieve interpretatie
IgG subklassen: indien resultaat buiten 3SD grenzen
Tryptase: indien foutieve interpretatie

2. Acties

Zie PRO-A1002.
Registreren op formulier PRO-A1002/F02

3. Gegevens van de firma

Bestellen bij :

UKNEQAS Autoimmune Serology and Special Immunochemistry
Department of Immunology
PO Box 894
Sheffield S5 7YT
England

Tel: +44 114 271 5715
Fax: +44 114 226 6754

E-mail: ukneqas@immqas.org.uk
www.immqas.org.uk

Resultaten versturen naar :

Elektronisch via <http://www.kpmd.co.uk/immqas/sampleentry/default.asp>

ECAT (DEKS)

1. Criterium voor acties

Geen criteria, te weinig deelnemers voor 'in house' methode

2. Acties

Zie PRO-A1002.

Registreren op formulier PRO-A1002/F02

3. Gegevens van de firma

Firma: ECAT Foundation
Int. External Quality Assessment Programme in Trombosis and Haemostasis

Adres: P.O. Box 2215
2301 Leiden
Nederland

Fax: +31 71 518 1790

E-mail: info@ecat.nl

<http://www.ecat.nl>

ECFS (European Consensus Finding Study, Autoantibodies in Rheumatic Diseases)

1. Criterium voor acties

Geen acties, informatief.

2. Gegevens van de firma

Firma: Sanquin Diagnostics

T.a.v.: Dorte Hamann
Ruud Smeenk

Adres: Plesmanlaan 125
1066 KA Amsterdam

Tel: 0031 20 5123479

Fax: 0031 20 5123470

E-mail: d.hamann@sanquin.nl
r.smeenk@sanquin.nl

SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek)

1. Criterium voor acties

Indien gemiddelde buiten tolerantiegebied

2. Gegevens van de firma

Firma: SKML
Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek

T.a.v.: H. van der Vuurst (Hartmarkers; Klinische chemie, urine kwantitatief; Lipiden; Ontstekingsmarkers)
L.A.A. van Gendt-de Jong (Drugs of Abuse)
J.A.P. Bons (Hormonen in urine)
L.E. Bakker-Jonges (Schildklier antistoffen)

Adres: Mercator II
Toernooiveld 300
6525 CE Nijmegen
Nederland

Tel: +31 (0)24 361 66 37

E-mail: office@skml.nl

BMD (ESfEQA)

1. Criterium voor acties

Indien $|Z| \geq 3$

2. Gegevens van de firma

Firma: Biomedical diagnostics

T.a.v.: Dr. Dieter Groche

Adres: Ahlers House
Noorderlaan 139
2030 Antwerpen

Tel: +32 (0)3 546 39 80

Fax: +32 (0)3 541 04 58

E-mail: info@bmd.be