

REFERENTIECENTRUM INVASIEVE B-HEMOLYTISCHE STREPTOKOKKEN NIET-GROEP B**GELIEVE HET STAAL SAMEN MET DIT INGEVULD FORMULIER OP TE STUREN NAAR:**

Dr. Apr. V. Matheussen
Universitair Ziekenhuis Antwerpen - Microbiologie
Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem
Tel 03/821 36 67 Fax : 03 / 821 38 74, email: referentiecentrum@uza.be

***GEGEVENS OVER HET LABORATORIUM DAT HET STAAL OPSTUURT (VERPLICHT)**

Naam verantwoordelijke:
Naam laboratorium:
Dienst:
Straat + nr.:
Postcode + gemeente:
Tel: Fax:
Emailadres:
Aanvragende arts
RIZIVnr.....

VOORBEHOUDEN VOOR HET REFERENTIECENTRUM**GEGEVENS OVER DE STAM**

Identificatienummer:
Datum van isolatie:
 S. pyogenes *S. dysgalactiae* *S. equi* *Streptococcus* spp
 Uit normaliter steriel compartiment :
 Bloed
 Synoviavocht
 Cerebrospinaal vocht
 Pleuravocht
 Peritoneaal vocht
 Wonde
 Weefsel (preciseer):.....
 Andere (preciseer):.....
 Screening (preciseer):
 Andere (preciseer) :

PATIËNTGEGEVENS (VERPLICHT)

Naam (initialen/andere code):
Geslacht: M V
Geboortedatum (of leeftijd):
Postcode of woonplaats:
Nationaliteit:
Hospitalisatie: ja neen
Evolutie: genezen onbekend
 overleden (datum) :
Recent verblijf in eigen of andere instelling : ja neen
Verdenking van epidemie: ja neen

ZIEKTEBEELD/KLINISCHE DIAGNOSE BIJ PRESENTATIE

Betreft het een ongecompliceerde pharyngitis?
 ja nee
Andere ziektebeelden:
 Septicemie STSS
 Osteomyelitis Cellulitis
 Wondinfectie Fasciitis
 Puerperale sepsis Peritonitis
 Meningitis Pneumonie
 Monoarthritis Polyarthritis
 Otitis Andere:

AANGEVRAAGDE TESTEN NRC

Confirmatie identificatie + M-genotypering (routine)
 Confirmatie macrolide- en tetracyclineresistentie (*erm*, *mef*, *msr* en *tet*-genen) enkel indien fenotypisch resultaat wordt doorgegeven:
Macroliden gevoeligheid methode
Tetracycline gevoeligheid methode
 Detectie virulentiegenen (superantigenen) voor *S. pyogenes* bij STSS, puerperale sepsis, fasciitis of meningitis
 WGS-MLST in het kader van een uitbraak (contacteer eerst referentiecentrum@uza.be)
Motiveer uw aanvraag :

Het NRC kan de gevraagde analyse enkel uitvoeren indien klinische data volledig en correct werden ingevuld. WGS wordt enkel uitgevoerd na contact met het NRC.